

**ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
ТК 465 «СТРОИТЕЛЬСТВО»**

ПОДКОМИТЕТ 7 «СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2 тел.: (495) 482-45-06, e-mail: cniiipz@cniiipz.ru

Исх. № 1/03/21
от 22 марта 2021 г.

Руководителю Федерального агентства по
техническому регулированию (Росстандарт)
Шалаеву А.П.

Министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации
Файзуллину И.Э.

Копия:

Руководителям организаций – членов ТК 465
«Строительство» (РААСН, ЦНИИП МСР, ГФИ ВНИЦ
РАН, ПГУПС, НИУ МГСУ)

Руководителям Национальных отраслевых
объединений и профессиональных организаций
(НОСТРОЙ, НОПРИЗ, РСС, РАСС)

Членам ПК 7 ТК 465

Уважаемый Антон Павлович!

Уважаемый Ирэк Энварович!

Направляем протокол заседания Подкомитета ПК 7 «Сейсмобезопасность в строительстве» ТК 465 «Строительство» от 15.03.2021 г., на котором рассматривались вопросы о назначении исполняющего обязанности руководителя подкомитета (в связи со смертью профессора Назарова Юрия Павловича), и далее подготовке к выборам председателя на основе рейтингового голосования (приложение № 1).

После завершения большинством членов ПК 7 голосования по повестке заседания с адреса albubis@gmail.com (Бубис А.А., АО «НИЦ «Строительство») поступила скан копия документа с подписями Волкова Д.А. и Неклюдова А.Ю. о якобы состоявшемся 01.02.2021 г. изменении состава ПК 7 (приложение № 2).

До настоящего времени подлинность вышеуказанного документа установить не удалось. Члены ПК 7, организации, представителями которых они являются от ТК 465 официально документ не получали.

Секретариатом ПК 7 подготовлена Справка, с которой предлагаем познакомиться для понимания проблемы (приложение № 3). Из нее следует: документ об изменении состава ПК 7 составлен с грубейшими нарушениями Приказа Росстандарта от 2.08.2019 г. № 1822; из состава ПК 7 исключены активные и известные независимостью суждений ученые – эксперты по профилю деятельности подкомитета - официальные представители государственных учреждений (ИФЗ РАН, ЦНИИП МСР, ВНИЦ РАН, ФЦС и пр.); председателем ПК 7 зачислен Звездов А.И., никакого отношения к сейсмике не имеющий; пересмотр состава подкомитета проведен в интересах АО «НИЦ «Строительство» и др., с нарушением прав других организаций – членов ТК 465, без учета мнения национальных отраслевых объединений и профессиональных организаций.

Указанные нарушения в совокупности подпадают под действие ст.285 УК РФ (злоупотребления), ФЗ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Такого рода злоупотребления, методы принятия решений, пренебрежение со стороны Волкова А.Д., Неклюдова Ю.А., руководства и работников выгоды получателя - АО «НИЦ Строительство» (Звездов А.И., Бубис А.А.) по отношению к представителям научного и профессионального сообщества носят системный характер, стали обычной практикой, что далее недопустимо.

В связи с этим, просить отменить незаконно принятые решения, восстановить справедливость и исключить в дальнейшем кулуарные решения, которые уже привели к расколу отрасли, постоянным скандалам вместо организации нормальной научной профессиональной деятельности.

Также просим направить организациям – членам ПК, их представителям, заинтересованным лицам, чьи интересы затронуты документом об изменении состава ПК 7, изготовленным «задним числом», официальные разъяснения с позицией Росстандарта и Минстроя России по сложившейся ситуации.

- Приложение:
1. Протокол заседания ПК 7 от 15.03.2021 г.
 2. Скан документа о новом составе ПК 7.
 3. Справка о нарушениях.

В соответствии с решениями ПК 7
от 15.03.2021 г. обращение подписал:

Зам. руководителя Подкомитета ПК 7
«Сейсмобезопасность в строительстве»
Технического комитета ТК 465 «Строительство»
д.г.-м.н., профессор



Е.А. Рогожин

**ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
ТК 465 «СТРОИТЕЛЬСТВО»**

ПОДКОМИТЕТ 7 «СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2 тел.: (495) 482-45-06, e-mail: cniipz@cniipz.ru

№ 8

15 марта 2021 года

ПРОТОКОЛ
заседания подкомитета ПК 7 «Сейсмобезопасность в строительстве» ТК
465 «Строительство»

Заседание ПК 7 проведено в заочном режиме, с предварительным направлением повестки, проекта решения и опросных листов (для голосования).

ПОВЕСТКА:

1. О кандидатуре на должность председателя ПК 7 «Сейсмобезопасность в строительстве» ТК 465 «Строительство».
2. О графике заседаний ПК 7 «Сейсмобезопасность в строительстве» ТК 465 «Строительство» на 2021 год.
3. Разное.

Основание: необходимость принятия решений по организации деятельности ПК 7 в 2021 году, после смерти его председателя – профессора Назарова Ю.П.

Всего на момент проведения заседания состав членов ПК 7 с правом голосования составляет – 21 (двадцать один).

В заседании путем переписки, в дискуссиях приняли участие:

Члены подкомитета:

Курбацкий Евгений Николаевич, заместитель руководителя подкомитета, д.т.н., профессор; Рогожин Евгений Николаевич - заместитель руководителя подкомитета, д.г.-м.н., профессор; Цернант Александр Альфредович, заместитель руководителя подкомитета, д.т.н., профессор; члены подкомитета: Акбиев Рустам Тоганович, к.т.н.; Бубис Александр Александрович; Дорман Игорь Яковлевич, д.т.н., профессор; Дорофеев Владимир Михайлович, к.ф.-м.н.; Заалишвили Владислав Борисович, д.ф.-м.н., профессор; Клячко Марк Абрамович, к.т.н.; Костарев Виктор Владимирович, к.т.н.; Нигметов Геннадий Максимович, к.т.н.; Позняк Елена Викторовна, д.т.н.; к.г.-м.н.; Стром Александр Леонидович, к.г.-м.н.; Трекин Николай Николаевич, д.т.н.;

Тяпин Александр Георгиевич, д.т.н.; Уздин Александр Михайлович, д.т.н., профессор; Шестоперов Герман Сергеевич, д.г.-м.н., профессор.

Наблюдатели: Аптикаев Феликс Фуадович, Грановский Аркадий Вульфович, Рутман Юрий Лазаревич.

Отсутствовали: Аминтаев Гарун Шафиевич, к.т.н.; Белостоцкий Александр Михайлович, д.т.н.; профессор; Мкртычев Олег Вартанович, д.т.н.; Севостьянов Василий Всеволодович, к.г.-м.н.

Кворум: 80%, т.е. более 50% (заседание состоялось).

В секретариат и членам ПК 7 в момент, когда проголосовали более половины членов ПК с адреса alububis@gmail.com поступила скан копия документа от 01.02.2021 г. (прилагается)¹.

Голосование продолжалось и было завершено 15.03.2021 г. в 20.00 ч.

В итоге получены опросные листы (бюллетени) от следующих членов подкомитета ПК 7:

Курбацкий Е.Н., Рогожин Е.Н., Цернант А.А., Акбиев Р.Т., Дорман И.Я., Дорофеев В.М. Заалишвили В.Б., Клячко М.А., Костарев В.В., Нигметов Г.М. Стром А.Л., Трекин Н.Н., Уздин А.М., Шестоперов Г.С.

Всего: 14 (включая зам. председателей - 3).

Кворум – 67% (голосование правомочно).

Итоги голосования подведены счетной комиссией (протокол прилагается).

РЕШЕНИЕ:

По результатам голосования приняты следующие решения:

По первому вопросу: *О кандидатуре на должность исполняющего обязанности председателя ПК 7 «Сейсмобезопасность в строительстве» ТК 465 «Строительство».*

Решение:

1.1. Одобрить кандидатуру Рогожина Евгения Александровича, заместителя председателя подкомитета для назначения на должность исполняющего обязанности председателя ПК 7 «Сейсмобезопасность в строительстве» ТК 465 «Строительство».

1.2. Поручить Рогожину Е.А. исполнять обязанности председателя ПК 7 «Сейсмобезопасность в строительстве» ТК 465 «Строительство», организовать взаимодействие с секретариатом технического комитета при подготовке предложений для актуализации нового состава подкомитета, с учетом предложений

¹ Суть документа – якобы происшедшие более месяца назад изменения в составе ПК 7, о котором ни организации – члены ПК, ни участники подкомитета не были уведомлены. Документ составлен с нарушениями, в связи с чем вызывает сомнения в подлинности и требует разъяснений. Поэтому участниками заседания он принят к сведению, а в Минстрой России и Росстандарт направлен запрос.

организаций – участников ТК 465, при проведении рейтингового голосования по кандидатурам председателя и сопредседателей ПК.

Результаты голосования: За – 9; Против – 2; Воздержался – 3.

Принято: большинством голосов.

По второму вопросу: *О графике заседаний ПК 7 «Сейсмобезопасность в строительстве» ТК 465 «Строительство» на 2021 год.*

Решение:

2.1. Установить следующие правила формирования графика заседаний ПК 7 «Сейсмобезопасность в строительстве» ТК 465 «Строительство» на 2021 г.:

- дни недели проведения последующих заседаний – среда;
- периодичность проведения последующих заседаний – не реже 1 раза в два месяца, по мере необходимости.

2.2. Членам подкомитета в 3-дневный срок представить в секретариат ПК 7 вопросы для включения в повестку очередного заседания ПК 7 и рассылке уведомлений членам подкомитета.

Результаты голосования: За – 12; Против – 0; Воздержался – 2.

Принято: большинством голосов.

Протокол ПК 7 направлен в ТК-465, Минстрой России, Росстандарт, иным организациям – участникам подкомитета.

Председатель заседания,
Заместитель руководителя
подкомитета ПК 7
«Сейсмобезопасность в
строительстве» ТК 465
«Строительство», д.т.н.,
профессор

Е.Н. Курбацкий

Секретарь, член подкомитета
ПК 7 «Сейсмобезопасность в
строительстве» ТК 465
«Строительство», к.т.н.

Р.Т. Акбиев

УТВЕРЖДАЮ

Председатель ТК 465 «Строительство»

Д.А.Волков

“ 01 ” февраля 2021 г.

**Технический комитет по стандартизации
«Строительство»**

Подкомитет 7 «Сейсмобезопасность в строительстве»

Руководитель подкомитета – Звездов Андрей Иванович - заместитель генерального директора по научной работе АО «НИЦ «Строительство», д.т.н., профессор, Лауреат трех премий Правительства РФ, Заслуженный строитель РФ, тел. (495) 602-00-70, e-mail: zvezdov@list.ru

Заместители руководителя подкомитета:

Цернант Александр Альфредович – научный консультант ФАУ «ФЦС», д.т.н., профессор, тел. 8 (495) 133-01-57, доб. 163, моб. 8 (985) 314-02-21, e-mail: tsernant@faufcc.ru

Курбацкий Евгений Николаевич – профессор кафедры «Мосты и тоннели», Российский университет транспорта (МИИТ), д.т.н., моб. 8 (916) 551-66-93, e-mail: dynamic.miit@gmail.com

Павленко Ольга Витальевна – главный научный сотрудник лаборатории инженерной сейсмологии и интерпретации сейсмических наблюдений ИФЗ РАН, доктор физ.-мат. наук, д.г.-м.н., профессор, тел. 8 (499) 254-90-25, e-mail: olga@ifz.ru

Состав полномочных представителей членов ТК 465

1. Аминтаев Гарун Шафиевич – директор ООО «НПП «СКОН», тел. 8 (906) 777-67-36, e-mail: skon92@mail.ru

2. Белаш Татьяна Александровна – заведующая кафедрой сейсмостроительства СПбГАСУ, д.т.н., профессор, тел. 8 (921) 991-01-15, e-mail: belashta@mail.ru

3. Белостоцкий Александр Михайлович – профессор МГСУ, тел. 8 (499) 706-88-10, e-mail: stadyo@stadyo.ru

4. Бубис Александр Александрович – заместитель руководителя центра исследований сейсмостойкости сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство», тел. 8 (903) 798-14-32, e-mail: alubis@gmail.com

5. Дорман Игорь Яковлевич – заместитель генерального директора, вице-президент по научной работе ОАО «Метрогипротранс», д.т.н., профессор, тел. 8 (985) 727-51-95, e-mail: igor.dorman@mail.ru

6. Кабанцев Олег Васильевич – директор научно-технических проектов, профессор кафедры железобетонных и каменных конструкций НИУ МГСУ, д.т.н., тел. (916) 695-77-30, e-mail: ovk531@gmail.com

7. Клячко Марк Абрамович – Председатель Совета АНО РАДАР, к.т.н., профессор, тел. 8 (812) 710-07-85, моб. 8 (911) 944-62-75, e-mail: info@cendr.org

8. Костарев Виктор Владимирович – президент ЦВС, эксперт МАГАТЭ, член Научного Совета МАГАТЭ по внешним воздействиям, член комитета стандартов ASME ВРУС, к.т.н., тел. 8 (921) 966-07-99, e-mail: victor.kostarev@gmail.com

9. Мкртычев Олег Варданович – профессор кафедры «Сопrotивление материалов» НИУ МГСУ, д.т.н., тел. 8 (495) 183-53-92, моб. 8 (910) 460-38-09, e-mail: mkrtychev@yandex.ru

10. Нигметов Геннадий Максимович – ведущий научный сотрудник «Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)), к.т.н., тел. 8 (903) 171-62-31, e-mail: tagirmaks@mail.ru

11. Позняк Елена Викторовна – доцент кафедры робототехники, мехатроники, динамики и прочности машин Национального исследовательского университета МЭИ, к.т.н., тел. 8 (926) 584-88-27, e-mail: elpoz@yandex.ru, PozniakYV@mpei.ru

12. Севастьянов Василий Всеволодович – заведующий лабораторией инженерной геофизики и сейсмического микрорайонирования Института

геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН, к.г.-м.н., тел. 8 (495) 911-03-83, моб. 8 (915) 239-46-11, e-mail: vvs491@rambler.ru, igelab@mail.ru

13. Стром Александр Леонидович – начальник отдела оценки сейсмической опасности Центра службы геодинамических наблюдений в энергетической отрасли (ЦСГНЭО) - филиал ОАО «Институт Гидропроект», к.г.-м.н., тел. 8 (910) 455-34-05, e-mail: strom.alexandr@yandex.ru

14. Трекин Николай Николаевич – начальник отдела конструктивных систем ОАО «ЦНИИПромзданий», д.т.н., профессор, тел. 8 (495) 482-38-72, моб. 8 (903) 794-64-38, e-mail: otks@yandex.ru

15. Тяпин Александр Георгиевич – главный специалист БКП-2 АО «Атомэнергопроект», д.т.н., тел. 8 (985) 998-33-21, e-mail: atyapin@bvcp.ru

16. Уздин Александр Михайлович – профессор кафедры «Теории упругости» Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I (ПГУПС), д.т.н., профессор, тел. 8 (921) 788-33-64, e-mail: uzdin@mail.ru

17. Шестоперов Герман Сергеевич – сотрудник ООО «ИЦ Поиск», д.г.-м.н., профессор, тел. 8 (916) 487-93-40, e-mail: sgs1985@rambler.ru

Состав наблюдателей

1. Алешин Александр Степанович – заведующий лабораторией инженерной геофизики и сейсмического микрорайонирования Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (ИФЗ РАН), д.ф.-м.н., тел. 8 (495) 254-93-16, моб. 8 (903) 745-41-31, e-mail: asa@ifz.ru

2. Аптикаев Феликс Фуадович – главный научный сотрудник лаборатории инженерной геофизики и сейсмического микрорайонирования Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (ИФЗ РАН), д.ф.-м.н., профессор, тел. 8 (499) 254-24-85, моб. 8 (916) 379-51-70, e-mail: felix@ifz.ru

3. Бугаевский Алексей Геннадьевич – главный сейсмолог подразделения специальных видов работ ООО «ЦГИ», к.ф.-м.н., тел. 8 (903) 245-71-48, e-mail: a.bugaevsky@gmail.com

4. Колесников Алексей Викторович – ведущий эксперт Инженерного центра «Ассоциации развития стального строительства» (АРСС), к.т.н., тел. 8 (495) 744-02-63, e-mail: heallex@lira-soft.com

5. Никифоров Семен Прокопьевич – технический директор ОАО «Росстройизыскания», д.г-м.н., профессор, тел. 8 (945) 680-38-09, e-mail: spnikiforov@gmail.com

6. Речицкий Виктор Владимирович – начальник отдела сейсмостойкости Центра службы геодинамических наблюдений в энергетической отрасли (ЦСГНЭО) - филиал ОАО «Институт Гидропроект», к.т.н., тел. 8 (495) 727-36-81, e-mail: agr@geodyn.ru


7. Рутман Юрий Лазоревич – главный научный сотрудник АНО РАДАР, ОНИР, д.т.н., профессор, тел. 8 (921) 954-84-79, e-mail: 605fractal@mail.ru

8. Семёнов Владимир Александрович – д.т.н., профессор, заместитель директора ООО «Техсофт», тел. 8 (495) 920-90-67, e-mail: veg@tech-soft.ru, support@tech-soft.ru, microfe@mail.ru

9. Эртелева Ольга Олеговна – ведущий научный сотрудник ИФЗ РАН, к.т.н, e-mail: ertel@ifz.ru

Ответственный секретарь

ТК 465 «Строительство»



А.Ю. Неклюдов

**ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
ТК 465 «СТРОИТЕЛЬСТВО»**

ПОДКОМИТЕТ 7 «СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2 тел.: (495) 482-45-06, e-mail: cniipz@cniipz.ru

СПРАВКА

по вопросам порядка подготовки, утверждения, информирования и содержательной части документа по новому составу ПК 7 «Сейсмобезопасность в строительстве» Технического комитета ТК 465 «Строительство»

Основание: Скан документа о новом составе ПК 7 «Сейсмобезопасность в строительстве» датированного **01.02.2021 г.**, представленного Бубисом А.А. по электронной почте членам подкомитета на заседании **15.03.2021 г.** (прилагается).

Вопросы (нарушения, сомнения, иные):

Участниками заседания ПК 7 высказаны сомнения в подлинности документа. При условии, что документ существует, требуются разъяснения по следующим нарушениям в связи с его подготовкой и принятием.

1. Причины необходимости его подготовки «задним числом», без обсуждения и согласования с организациями - членами действующего ПК 7, после того, как началось заседание ПК 7 с подготовкой предложений по данному вопросу.

2. Причины подготовки и принятия документа в установленном порядке без информирования организаций – членов ТК 465, члены ПК.

3. Не соответствие документа Положению о техническом комитете по стандартизации «Строительство» (ТК 465), утвержденному Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии» от 2 августа 2019 года № 1822;

4. Документ не учитывает требования Положения о подкомитете 7 «Сейсмобезопасность в строительстве» технического комитета по стандартизации «Строительство» (ТК 465) (одобрено решением ПК 7, Протокол № 5 от 4.10.2020 г., направлено на утверждение в ТК 465);

5. Документ предварительно не обсуждался, не был согласован в установленном порядке с руководством организаций – членов ТК 465, интересы которых затронуты его появлением. В том числе: НИУ МГСУ, ЦНИИП Минстроя России, ГФИ ВНЦ РАН, ИФЗ РАН, ФЦС, ПГУПС.

6. К обсуждению предложений по новому составу ПК 7 не были привлечены национальные профильные объединения (НОСТРОЙ, НОПРИЗ, РСС, ЕАСА, РАСС и пр.);

7. При формировании состава проигнорировано состоявшееся ранее решение ПК 7 (Протокол № 5), на основании рекомендаций РААСН о включении в состав подкомитета Мондруса В.Л., д.т.н., профессора, член.-корр. Российской академии.

8. Из состава ПК 7 при подписании нового документа исключены известные ученые и специалисты сферы сейсмологии и сейсмостойкого строительства:

– Заалишвили Владислав Борисович, д.ф.м.-н., профессор, директор Геофизического института - филиала ВНИЦ РАН, главный редактор журнала «Геология и геофизика Юга России», зав. кафедрой геофизики и геоинформатики Северо -Осетинского Государственного Университета им. К.Л. Хетагурова;

– Рогожин Евгений Александрович, д.г.-м.н., профессор, руководитель научного направления «Сейсмотектоника» и Координационно-прогностического центра ИФЗ РАН, первый заместитель председателя Российского комитета по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и смягчению рисков (РОССКОМ), член Комиссии по инженерным изысканиям НОПРИЗ, член Экспертного совета МЧС России;

– Дорофеев Владимир Михайлович, к.ф.-м.н., главный специалист ФАУ «ФЦС»;

– Акбиев Рустам Тоганович, к.т.н., руководитель Научно-технического экспертного совета ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России, главный редактор журнала «Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений»;

– Грановский Аркадий Вульфович, к.т.н., ведущий научный сотрудник НИУ «МГСУ».

9. Содержание документа указывает на нарушение требований «Положения о ТК 465» по составу представителей от организаций – членов ПК (не более одного участника). В том числе для организаций:

– АО «НИЦ «Строительство» – 2;

– ФГБОУ ВО НИУ МГСУ – 3;

– ФГБОУ ВО ПГУПС – 2 (должность и место работы Белаш Т.А. указаны ошибочно).

10. Кандидатура Звездова А.И., представленного в документе в качестве председателя нового состава ПК 7 профессиональным сообществом сферы сейсмологии и сейсмостойкого строительства не подходит – он вряд ли

пройдет по рейтинговому голосованию. Его компетентность как профессионала по предмету деятельности подкомитета сомнительна, не подтверждается авторскими разработками, научными трудами и публикациями.

11. В новом составе ПК 7 исключено участие известных ученых и специалистов – представителей подведомственных научно-проектно-изыскательских экспертных учреждений Минстроя России (РААСН, ЦНИИП Минстроя России, НИИСФ, ГГЭ РФ, РОСКАПСТРОЙ и пр.).

12. В составе ПК должным образом не представлены научные подразделения РАН, такие как ИГЭ РАН, ИЗК СО РАН, ГФИ ВНЦ РАН, ГИ СО РАН, АСФ ЕГС РАН, ДФИЦ РАН и пр.

13. Очевидно, что состав подкомитета ПК 7 ТК 465 сформирован в интересах АО «НИЦ «Строительство».

14. Документ подлежит отдельной правовой оценке с позиций требований ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008г. № 273-ФЗ.